

NOMES VULGARES INGLÊSES DE INSETOS

Zilkar C. Maranhão

Assistente de Entomologia da Escola
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

(Conclusão)

- Queen (*Anosia berenice*) — Lep., Danaidae.
Queensland fruitfly (*Chaetodacus tryoni* Frog.) — Dip., Trypetidae.
Quince curculio (*Conotrachelus crataegi* Walsh) — Col., Curculionidae.
- Rabbit botfly (*Cuterebra cuniculi*) — Dip., Oestridae.
Railway beetles (*Larvas fosforescente* de alguns Lampyridae) — Coleoptera.
Raisin moth (*Ephestia figulilella* Gregory) — Lep., Pyralidae.
Range caterpillar (*Hemileuca oliviae* Cock.) — Lep., Saturniidae.
Range crane fly (*Tipula simplex* Doane) — Dip., Tipulidae.
Raspberry cane borer (*Oberea bimaculata* Oliv.) — Col., Cerambycidae.
Raspberry cane girdler (o mesmo que Raspberry cane borer).
Raspberry cane maggot (*Pegomyia rubivora* Coquillett) — Dip., Anthomyiidae.
Raspberry fruitworm (*Byturus unicolor* Say) — Col., Dermestidae.
Raspberry geometer (*Synchlora aerata*) — Lep., Geometridae.
Raspberry root borer (*Bembecia marginata* Harris) — Lep., Aegeriidae.
Raspberry sawfly (*Monophadnoides rubi* Harris) — Hym., Tenthredinidae.
Rat flea (*Xenopsylla cheopis* Rotschild) — Siph., Pulicidae.

- Rat-tailed maggot (*Eristalis tenax*) — Dip., Syrphidae.
Red admiral (*Vanessa atalanta*) — Lep., Nymphalidae.
Red ant (*Formica rufa*) — Hym., Formicidae.
Red apple leafhopper (*Erythroneura hartii* Gillete) — Hom., Cicadellidae.
Red-backed cutworm (?) — Lep., Noctuidae?
Red-banded leafroller (*Argyrotaenia velutinana* Walker) — Lep., Tortricidae.
Red-barred sulphur (*Callidryas philea*) — Lep., Pieridae.
Red Bay scale (*Chrysomphalus perseae* Comst.) — Hom., Diaspididae.
Red bug (*Dysdercus suturellus*) — Hem., Pyrrhocoridae.
Red date scale (*Phoenicococcus marlatti* Ckll.) — Hom., Diaspididae.
Red flour beetle (*Triboleum castaneum* (Herbst) (*T. ferrugineum* Fabr.) — Col., Tenebrionidae.
Red-headed sheep louse (*Bovicola caprae* Gurlt e *B. limbatus* Gervais) — Mall., Trichodectidae.
Red-humped apple worm (*Schizura concinna* S. & A.) — Lep., Notodontidae.
Red-humped caterpillar (o mesmo que Red-humped apple worm).
Red-humped oak worm (*Symmerista albifrons*) — Lep.,?
Red lady beetle (*Cycloneda munda* Say) — Col., Coccinellidae.
Red-legged fleabeetle (*Crepidora rufipes* L.) — Col., Chrysomelidae.
Red-legged grasshopper (*Melanoplus femur-rubrum* (De Geer) — Orth., Acridiidae.
Red-legged ham beetle (*Necrobia rufipes* (De Geer) — Col., Cleridae.
Red-necked agrilus (*Agrilus ruficollis* (Fabr.) — Col., Buprestidae.
Red-necked cane borer (o mesmo que Red-necked agrilus).
Red-tailed botfly (o mesmo que Lip botfly).
Red turnip beetle (*Entomoscelis adonidis* (Pallas) — Col., ?
Red turpentine beetle (*Dendroctonus valens*) — Col., Ipsidae.
Red-spotted purple (*Basilarchia astyanax*) Lep., Nymphalidae.

- Regal moth (*Citheronia regalis*) — Lep., Citheroniidae.
- Resin-gnat (*Retinodiplosis resinicola*) — Dip., Cecidomyiidae.
- Rhinoceros beetles (Coleópteros dos gêns. *Dynastes*, *Megasoma* e *Eutheola*) — Col., Scarabaeidae.
- Rhubard curculio (*Lixus concavus* Say) — Col., Curculionidae.
- Ribbed cocoon maker (*Bucculatrix pomifoliella* Clemens) — Lep., Lyonetidae.
- Ribbed pine-borer (*Rhagium lineatum*) — Col., Cerambycidae.
- Rice stalk borer (*Chilo plejadeilus* Zinck) — Lep., Pyralidae.
- Rice stink bug (*Solubea pugnax* Fabricius) — Hem., Pentatomidae.
- Rice water weevil (*Lissorhoptrus simplex* (Say) — Col., Curculionidae.
- Rice weevil (*Sitophilus oryza* L.) — Col., Calendridae.
- Rind-boring orange moth (*Cryptoblabes gnidiella* Mill) — Lep., Pyralidae.
- Roaches (o mesmo que Cockroaches).
- Roadside butterfly (*Eurymus philodice*) — Lep., Pieridae.
- Roadside skipper (*Amblyscirtes vialis*) — Lep., Hesperidae.
- Robber flies (Dípteros da fam. Asilidae) — Diptera.
- Rock Mountain grasshopper (*Melanoplus mexicanus* Saussure) — Orth., Acridiidae.
- Rock Mountain locust (o mesmo que Rock Mountain grasshopper).
- Rose apple aphid (*Anuraphis roseus* Baker)—Hom., Aphididae.
- Rose bugs (Coleópteros do gên. *Macroductylus*) — Col., Scarabaeidae.
- Rose chafer (*Macroductylus subspinosus* Fabr.) — Col., Scarabaeidae.
- Rose curculio (*Rhynchites bicolor* Fabricius) — Col., Curculionidae.
- Rose leafhopper (*Typhlociba rosae* L.) — Hom., Cicadellidae.
- Rose leaf folder (*Argyrotoxa bergmanniana*) — Lep., Tortricidae.
- Rose midge (*Dasyneura rodophaga* (Coquillett) — Dip., Cecidomyiidae.
- Rose scale (*Aulacaspis rosae* Bouché) — Hom., Diaspididae.

- Rose slug (*Cladius isomerus*) — Hym., Tenthredinidae.
- Rose-ugly nest tortricid (*Archips rosana*) — Lep., Tortricidae.
- Rosy aphid (o mesmo que Rose apple aphid).
- Rough-headed cornstalk borer (*Eutheola rugiceps* (Lec.) — Col., Scarabaeidae.
- Round-headed apple borer (*Saperda candida* Fabr.) — Col., Cerambycidae.
- Round-headed apple-tree borer (o mesmo que Round-headed apple borer).
- Rove beetles (Coleópteros da fam. Staphylinidae) — Coleoptera.
- Royal moths (Lepidópteros da fam. Saturniidae) — Lepidoptera.
- Royal-palm bug (*Xylastodoris* sp.) — Hem., Thaumastotheriidae.
- Ruby-tailed wasps (Himenópteros da fam. Chrysididae) — Hymenoptera.
- Ruby wasps (o mesmo que Ruby-tailed wasps).
- Rufous scale (*Selenaspidis articulatus* (Morg.) — Hom., Diaspididae.
- Rust-red flour beetle (o mesmo que Red flour beetle).
- Rust redgrain beetle (*Laemophloeus ferrugineus* Stephens) — Col., Cucujidae.
- Rust plum aphid (*Hysteroneura setariae* Thomas) — Hom., Aphididae.
- Rutherglen bug (*Nysius vinitor* Berg.) — Hem., Lygaeidae.
- Rye jointworm (*Harmolita secalis* (Fitch) — Hym., Chalcididae.
- Rye strawworm (*H. websteri* (Howard) — Hym., Chalcididae.
- Saddle-back caterpillar (*Sibine stimulea*) — Lep., Eucleidae.
- Salmon-flies (Insetos da ordem Plecoptera).
- Salt-march caterpillar (*Estigmene acraea* Drury) — Lep., Arctiidae.
- San José scale (*Aspidiotus perniciosus* Comstock) — Hom., Diaspididae.
- Sand-crickets (Ortópteros da subfam. Stenopelmatinae) — Orth., Tettigoniidae.

- Sand-flies (Dípteros do gên. Culicoides) — Diptera.
- Satin moth (*Stilpnotia salicis* (L.) — Lep., ?
- Saw-horned beetles (Coleópteros do grupo Serricornia) — Coleoptera.
- Saw-toothed grain beetle (*Oryzaephilus surinamensis* (L.) — Col., Cucujidae.
- Sawflies (Himenópteros da fam. Tenthredinidae) — Hymenoptera.
- Sawyer (*Monochamus notatus*) — Col., Lamiidae.
- Scale insects (Insetos da superfam. Coccoidea (in part.) — Homoptera.
- Scalloped owlet (*Scoliopteryx libatrix*) — Lep., Noctuidae.
- Scallop-shell moth (*Calocalpe undulata*) — Lep., Geometridae.
- Scurfy scale (*Chionaspis furfura* Fitch) — Hom., Diaspididae
- Soft brown scale (*Coccus pseudomagnoliarum* (Kuwana) — Hom., Coccidae.
- Scale insects (Cochonilhas ou superfam. Coccoidea) — Homoptera.
- Sciara maggot (Dípteros do gên. Sciara) — Dip., Mycetophilidae.
- Scorpion-flies (Insetos da ordem Panorptatae (Mecoptera).
- Screwworm fly (*Cochliomyia americana* Cushing and Paton) (*C. hominivorax* Coquerel) — Dip., Muscidae.
- Serpentine leaf miner (*Agromyza pusilla* Meigen) — Dip., Agromyzidae.
- Seventeen-years locust (o mesmo que Periodical cicada).
- Shad-flies (o mesmo que Mayflies e Lake-flies).
- Shaft-louse (o mesmo que Common body louse).
- Sheep botfly (o mesmo que Nose fly e Nose botfly).
- Sheep maggots (Larvas de *Phormia regina* Meigen e *Lucilia sericata* Meigen) — Dip., Muscidae.
- Sheep nose fly (o mesmo que Sheep botfly).
- Short-horned flies (Dípteros da série Brachycera) — Diptera.
- Short-nosed cattle louse (*Haematopinus eurysternus* (Nitzsch) — Mall, Haematopinidae.
- Short-winged beetles (Coleópteros braquélitros) — Col., Staphylinidae, Silphidae.

- Shot-hole borer (o mesmo que Fruit-tree bark beetle).
Silverfish (o mesmo que Bristletail).
Sinuate-pear borer (*Agrilus sinuatus* (Olivier) — Col., Buprestidae.
Sinuate-striped flea beetle (*Phyllotreta zimmermanni* (Crotch) — Col., Chrysomelidae.
Skiff-caterpillar (*Prolimacodes badia*) — Lep., Eucleidae.
Skimmers (Neurópteros da fam. Libellulidae) — Odonata.
Skin beetles (Coleópteros da fam. Dermestidae) — Coleoptera.
Skipper butterflies (Lepidópteros da fam. Hesperidae) — Lepidoptera.
Slender pigeon louse (*Lipeurus baculus* Nitzsch) — Mall., Philopteridae.
Slender turkey louse (*Lipeurus polytrapezius* Nitzsch) — Mall., Philopteridae.
Slug-caterpillar moths (Lepidópteros da fam. Eucleidae) — Lepidoptera.
Small body louse (o mesmo que Shaft louse).
Small carpenter bees (Himenópteros da fam. Ceratinidae) — Hymenoptera.
Small green chysanthemum aphid (*Mysus rosarum* Kaltb.) — Hom., Aphididae.
Small-headed flies (Dípteros da fam. Acroceridae) — Diptera.
Smartweed flea beetle (*Systema hudsonias* Forster) — Col., Chysomelidae.
Smoky-brown cockroach (*Periplaneta fuliginosa* (Serville) — Blatt., Blattidae.
Smoky moths (Lepidópteros da fam. Pyromorphidae) — Lepidoptera.
Snake-doctors (Ninfas de Dragonflies) — Odonata.
Snake feeders (o mesmo que Snake-doctors).
Snake flies (Neurópteros da fam. Raphidiidae) — Neuróptera.
Snipe flies (Dípteros da fam. Rhagionidae) — Diptera.
Snout-beetles (Coleópteros do grupo Rhynchophora) — Coleoptera.
Snout-butterfly (*Hypatus bacchmanni*) — Lep., Danaidae.

- Snout-moths (Lepidópteros da fam. Pyralididae) — Lepidoptera.
- Snow fleas (Insetos da ordem Collembola).
- Snowy tree cricket (*Oecanthus niveus* (De Geer) — Orth., Oecanthidae.
- Sod webworm (*Crambus mutabilis* Clemens) — Lep., Pyralidae.
- Soft brown scale (o mesmo que Citricola scale).
- Soldier beetles (Coleópteros da fam. Meloidae) — Coleoptera.
- Soldier flies (Dípteros da fam. Stratiomyidae) — Diptera.
- Solidago gall-moth (*Gnorimoschema gallaesolidaginis*) — Lep., Gelechiidae.
- Solitary midge (Dípteros da fam. Thaumaleidae) — Diptera.
- Soothsayers (Insetos da fam. Mantidae) — Mantodea.
- Sooty-wing — (*Pholisora catullus*) — Lep., Hesperidae.
- Sorghum webworm (*Celama sorghiella* Riley) — Lep.,?
- South african citrus thrips (*Scirtothrips aurantii* (Faure) — Thysanopt., Thripidae.
- Southern cabbage butterfly (*Pieris protodice* Boisd. & Lec.) — Lep., Pieridae.
- Southern chicken flea (*Echidnophaga gallinacea* (Westw.) — Siph., Sarcopsyllidae.
- Southern corn rootworm (*Diabrotica duodecimpunctata* (Fabr.) — Col., Chrysomelidae.
- Southern cornstalk borer (*Diatraea crambidoides* Grote) (*D. zeacolella* Dyar) — Lep., Pyralidae.
- Southern fire ant (*Solenopsis xyloni* MacCook) — Hym., Formicidae.
- Southern pine beetle (*Dendroctonus frontalis* Zimmermann) — Col., Ipsidae.
- Spanish fly (*Lytta vesicatoria* L.) — Col., Meloidae.
- Spear-marked black (*Rheumaptera hastata*) — Lep., Geometridae.
- Spear-winged flies (Dípteros da fam. Lonchopteridae) — Diptera.
- Sphinx moths (o mesmo que Hawk moths).
- Spinach aphid (o mesmo que Green peach aphid).

- Spinach flea beetle (*Disonycha xanthomelana* Dalman) — Col. Chrysomelidae.
- Spinach leaf miner (*Pegomyia hyosциami* Panzer) — Dip., Anthomyiidae.
- Spider wasps (Himenópteros da fam. Pompilidae) — Hymenoptera.
- Spittle bugs (o mesmo que Froghoppers).
- Spotted cucumber beetle (o mesmo que Southern corn root-worm).
- Spotted cutworm (*Agrotis c-nigrum* (L.) — Lep., Noctuidae.
- Spotted springtail (*Papirius maculosus* Schott) — Coll.,?
- Spotted pelidnota (*Pelidnota punctata*) — Col., Scarabaeidae.
- Spring azure (*Lycaeana argiolus*) — Lep., Lycaenidae.
- Spring cankerworm (*Paleacrita vernata* Peck) — Lep., Geometridae.
- Springtails (o mesmo que Snow-fleas).
- Spruce budworm (*Cacoecia (Archips) fumiferana* (Clemens) — Lep., Tortricidae.
- Squalid duck louse (*Lipeurus squalidus* Nitzsch) — Mall., Philopteridae.
- Squash borer (*Melittia satyriniformis* Hubner) — Lep., Aegeriidae.
- Squash bug (*Anasa tristis* De Geer) — Hem., Coreidae.
- Squash-vine borer (o mesmo que Squash borer).
- Stable fly (*Stomoxys calcitrans* (L.) — Dip., Muscidae.
- Stag beetles (Coleópteros da fam. Lucanidae) — Coleoptera.
- Stem-yed fly (*Sphyracephala brevicornis*) — Dip., Diopsidae.
- Sticktight flea (o mesmo que Southern chicken flea).
- Stink bugs (Hemípteros da fam. Pentatomidae) — Hemiptera.
- Stone flies (Insetos da ordem Plecoptera).
- Straight-seamed flies (Dípteros da subordem Orthorrhapha) — Diptera.
- Strawberry crown borer (*Tyloderma fragariae* (Riley) — Col., Curculionidae.
- Strawberry crown girdler (*Brachyrrinus ovatus* (L.) — Col., Curculionidae.
- Strawberry flea beetle (*Altica ignita* Illiger) — Col., Chryso-

- melidae.
- Strawberry leafrollers (*Ancylis comptana* Frolich e *Archips obsoletana* Walk.) — Lep., Tortricidae.
- Strawberry root aphid (*Aphis forbesi* Weed) — Hom., Aphididae.
- Strawberry root weevil (o mesmo que Strawberry crown girdler).
- Strawberry rootworms (*Paria* (*Typophorus*) *canela* (Fabr.), *Colaspis brunnea* Fabr. e *Graphóps pubescens* Melsheimer) — Col., Chrysomelidae.
- Strawberry weevil (*Anthonomus signatus* Say) — Col., Curculionidae.
- Striped blister beetle (*Epicauta vittata* Fabr.) — Col., Meloidae.
- Striped cabbage flea beetle (*Phyllotreta vittata* Fabr.) — Col., Chrysomelidae.
- Striped cucumber beetle (*Diabrotica vittata* (Fabr.)) — Col., Chrysomelidae.
- Striped ox-warble fly (o mesmo que Common cattle maggot).
- Striped sweetpotato beetle (*Cassida bivittata* Say) — Col., Cassididae.
- Striped webworm (o mesmo que Black-headed webworm).
- Sugarbeet root aphid (*Pemphigus betae* Doane) — Hom., Aphididae.
- Sugar cane beetle (*Eutheola rugiceps* Le Conte) — Col., Scarabaeidae.
- Sugar cane leafhopper (*Perkinsiella sacharicida* Kirkaldy) — Hom., Cicadellidae.
- Sulphur butterflies (Lepidópteros da fam. Pieridae) — Lepidoptera.
- Surinam cockroach (*Pycnoscelus surinamensis* (L.)) — Blatt., Blattidae.
- Swallowtails (Lepidópteros da fam. Papilionidae) — Lepidoptera.
- Sweat flies (Dípteros da fam. Syrphidae) — Diptera.
- Sweetpotato flea beetle (*Chaetocnema confinis* Crotch) — Col., Chrysomelidae.

- Sweetpotato leaf beetle (*Typophorus viridicyaneus* (Crotch) — Col., Chrysomelidae.
- Sweetpotato leafroller (*Pilocrosis tripunctata* Fabr.) — Lep.,?
- Sweetpotato weevil (*Cylas formicarius* (Fabr.) — Col., Curculionidae.
- Sweetpotato whitefly (*Bemisia inconspicua* Quaint.) — Hom., Aleyrodidae.
- Swifts (Lepidópteros da fam. Hepialidae) — Lepidoptera.
- Tapestry moth (o mesmo que Carpet moth).
- Tarnished plant bug (*Lygus pratensis* L.) — Hem., Miridae.
- Tent caterpillars (Lepidópteros da fam. Lasiocampidae) — Lepidoptera.
- Termites (Insetos da ordem Isoptera).
- Terrapin scale (*Lecanium nigrofasciatum* Pergande) — Hom. Lecaniidae.
- Tesselated scale (*Eucalymnatus tessellatus* Signoret) — Hom., Coccidae.
- Texas leaf-cutting ant (*Atta texana* Buckley) — Hym., Formicidae.
- Thick-headed flies (Dípteros da fam. Conopidae) — Diptera.
- Thief ant (*Solenopsis molesta* Say) — Hym., Formicidae.
- Thirteen-spotted lady beetle (*Hyppodamia tredecimpunctata* L.) — Col., Coccinellidae.
- Tread scale (*Ischnaspis longirostris* (Signoret) — Hom., Diaspididae.
- Thread-waisted wasps (Himenópteros da fam. Sphecidae) — Hymenoptera.
- Three-banded grape leafhopper (*Erythroneura tricincta* var. *cymbium* MacAtee) — Hom., Cicadellidae.
- Thrips (Insetos da ordem Thysanoptera).
- Throat botfly (*Gastrophilus nasalis* L.) — Dip., Oestridae.
- Tiger beetles (Coleópteros da fam. Lucanidae) — Coleoptera.
- Timothy billbug (*Calendra zeae* (Walsh) — Col., Curculionidae.
- Tiger moths (Lepidópteros da fam. Arctiidae) — Lepidoptera.
- Tiny thief ant (o mesmo que Thief ant).

- Tobacco beetle (o mesmo que Cigarette beetle).
- Tobacco budworm (*Heliothis* (*Chloridea*) *virescens* (Fabr.) — Lep., Noctuidae.
- Tobacco flea beetles (*Epitrix parvula* (Fabr.) e *E. cucumérís* Harris) — Col., Chrysomelidae.
- Tobacco hornworms (*Protoparce sexta* (Johanssen) e *P. quinquemaculata* Haworth) — Lep., Sphingidae.
- Tobacco leaf miner (o mesmo que Potato tuberworm).
- Tobacco moth (*Ephéstia elutella* (Hubner) — Lep., Pyralidae.
- Tobacco splitworm (o mesmo que Tobacco leaf miner).
- Tobacco suck fly (*Dicyphus minimus* Uhler) — ?
- Tobacco thrips (*Frankliniella fusca* Hinds) — Thysanopt., Thripidae.
- Tobacco webworm (*Crambus caliginosellus* Clemens) — Lep., Pyralidae.
- Tobacco worm (o mesmo que Tobacco hornworm).
- Tomato fruitworms (*Heliothis obsoleta* Fabr. e *Lycophotia saucia* Hubner) — Lep., Noctuidae.
- Tomato hornworms (o mesmo que Tobacco hornworms).
- Tomato worm (o mesmo que Tobacco worm).
- Toothed flea beetle (*Chaetocnema denticulata* Illiger) — Col., Chrysomelidae.
- Tortoise scale insects (Homópteros da fam. Coccidae) — Homoptera.
- Tree cockroach (*Eleutherode dytiscoides*) — Blatt., Blattidae.
- Tree crickets (*Oecanthus niveus* (De Geer) e *O. nigricornis* Walker) — Orth., Oecanthidae.
- Treehoppers (Homópteros da fam., Membracidae) — Homoptera.
- True bugs (Insetos da ordem Hemiptera).
- Tsé-tsé flies (Dípteros do gên. *Glossina*) — Dip., Muscidae.
- Tumblebugs (Coleópteros necrófagos dos gêns. *Canthon*, *Copris* e *Phanaeus*) — Col., Scarabaeidae.
- Tumbu fly (*Cordylobia anthropophaga* Blanch.) — Dip., Muscidae.
- Turkey gnats (Dípteros do gên. *Simulium*) — Dip., Simuliidae.

Turnip aphid (*Ropalosiphum pseudobrassicae* (Davis) — Hom., Aphididae.

Tussock moths (Lepidópteros da fam. Lymantriidae) — Lepidoptera.

Twig girdler (*Oncideres cingulatus* Say) — Col., Lamiidae.

Two-lined chestnut borer (*Agrilus bilineatus*) — Col., Buprestidae.

Two-spotted lady beetle (*Adalia bipunctata* L.) — Col., Coccinellidae.

Two-striped grasshopper (*Melanoplus bivittatus* Say) — Orth., Acridiidae.

Ugly-nest builders (Lepidópteros tecendo ou ligando fôlhas para formar ninhos) — Lep., Tortricidae, Geometridae, Notodontidae, Arctiidae, Oecophoridae, Gelechiidae, Pyralidae e Yponomeutidae.

Unarmored scale insects (Cochonilhas desprovidas de escudo) — Homoptera.

Unspotted tentiform miner (*Paronix gemminatella* Pack.) — Lep., ?

Variable louse (*Lipeurus variabilis* Nitzsch) — Mall., Philopteridae.

Varied carpet beetle (*Anthrenus verbasci* (L.) — Col., Dermestidae.

Variegated cutworm (*Lycophotia saucia* Hubner) — Lep., Noctuidae.

Variegated fritillary (*Euptoieta claudia*) — Lep., Nymphalidae.

Vedge-shaped beetles (Coleópteros da tribu Hispini) — Col., Hispididae.

Vegetable weevil (*Listroderus obliquus* Lec.) — Col., Curculionidae.

Velvet ants (Himenópteros da fam. Mutillidae) — Hymenoptera.

Velvetbean caterpillar (*Anticarsia gemmatilis* (Hubner) — Lep., Noctuidae.

- Vespoid digger wasps (Himenópteros da fam. Scoliidæ) — Hymenoptera.
- Vetch bruchid (*Bruchus brachialis* Fahraeus) — Col., Bruchidae.
- Vagabond crambus (*Crambus vulvivaginellus* Clemens) — Lep., Pyralididae.
- Vice-reine (*Basilarchia archippus floridensis*) — Lep., Nymphalidae.
- Viceroy (*Basilarchia archippus*) — Lep., Nymphalidae.
- Vinegar flies (o mesmo que Pomace flies).
- Violet-tip (*Polygonia interrogationis*) — Lep., Nymphalidae.
- Vitellius skipped (*Phycanassa vitellius*) — Lep., Hesperidae.
- Walking-leaves (Insetos da ordem Phasmida).
- Walking-sticks (o mesmo que Walking-leaves).
- Walnut caterpillar (*Datana integerrima* Grote & Robinson) — Lep., Notodontidae.
- Walnut scale (*Aspidiotus juglans-regiae* Comstock) — Hom., Diaspididae.
- Warble flies (Dípteros do gên. *Hypoderma*) — Dip., Oestridae.
- Water boatmen (Hemípteros aquáticos da fam. Corixidae) — Hemiptera.
- Water creepers (Hemípteros aquáticos da fam. Naucoridae) — Hemiptera.
- Water scavenger beetles (Coleópteros aquáticos da fam. Hydrophilidae) — Coleoptera.
- Water scorpions (Hemípteros aquáticos da fam. Nepidae) — Hemiptera.
- Water striders (Hemípteros semiaquáticos da fam. Gerridae) — Hemiptera.
- Water tigers (Coleópteros aquáticos da fam. Dytiscidae) — Coleoptera.
- Web-spinning sawfly (*Neurotoma inconspicua* (Norton) — Hym., Tenthredinidae.
- Webbing clothe moth (*Tineola biselliella* Hummel) — Lep., Tineidae.
- Webworms (Lagartas das famílias Pyralididae e Arctidae te-

- cendo ninhos sedosos) — Lepidoptera.
- Weevils (Carunchos e gorgulhos) — Coleoptera.
- Western army cutworm (*Chorizagrotis auxiliaris* (Grote) — Lep., Noctuidae.
- Western black fleabeetle (*Phyllotreta pusilla* Horn) — Col., Chrysomelidae.
- Western cabbage fleabeetle (*Phyllotreta albionica* Leconte) — Col., Chrysomelidae.
- Western chicken flea (*Ceratophyllus niger* Fox) — Siph.,
- Western corn rootworm (*Diabrotica longicornis* Say) — Col., Galerucidae.
- Western grape rootworm (*Adoxus obscurus* (L.) — Col., Chrysomelidae.
- Western spotted cucumber beetle (*Diabrotica soror* Le Conte) — Col., Galerucidae.
- Western striped cucumber beetle (*Diabrotica trivittata* Mann.) — Col., Galerucidae.
- Western striped fleabeetle (*Phyllotreta ramosa* (Crotch) — Col., Chrysomelidae.
- Western tarnished plant bug.
- Western wheat aphid (*Brachycolus tritici* Gill.) — Hom., Aphididae.
- Western wheat stem maggot (*Hyalomyia cerealis* Gill) — Dip.,
- West Indian peach scale (*Aulacaspis pentagona* (Targ.-Tozz.) — Hom., Diaspididae.
- Wheat bulb fly (*Hylemyia coarctata*) — Dip., Anthomyiidae.
- Wheat head armyworm (*Neleucania albilinea* (Hubner) — Lep.,
- Wheat jointworm (*Harmolita tritici* (Fitch) — Hym., Chalcididae.
- Wheat leaf miner (*Agromyza parvicornis* Loew) — Dip., Agromyzidae.
- Wheat midge (*Contarinia tritici* (Kirby) — Dip., Cecidomyiidae.
- Wheat-sheath jointworm (*Harmolita vaginicola* (Doane) — Hym., Chalcididae.
- Wheat sawflies (*Dolerus arvensis* Say, *D. collaris* Say, *Pachynematus extensicornis* (Norton) — Hym., Tenthredinidae.

- Wheat stem maggot (*Meromyza americana* Fitch) — Dip., Oscinidae.
- Wheat stem sawfly (*Cephus cinctus* Norton) — Hym., Cephidae.
- Wheat strawworm (*Harmolita grandis* (Riley) — Hym., Chalcididae.
- Wheat wireworm (*Agriotes mancus* (Say) — Col., Elateridae.
- Whirligig beetles (*Coleópteros aquáticos da fam. Gyridae*) — Coleoptera.
- Wheel bug (*Arilus cristatus*) — Hem., Reduviidae.
- White ants (*Insetos da ordem Isoptera — Térmitas ou cupins*).
- White apple leafhopper (*Typhlocyba pomaria* McAtee) — Hom., Cicadellidae.
- White-banded cherry fruit fly (*Rhagoletis cingulata* (Loew) — Dip., Trypetidae.
- White-fringed beetle (*Naupactus leucoloma* Boheman) — Col., Curculionidae.
- White grubs (*Larvas de coleópteros do gên. Phyllophaga ou Lachnosterna*) — Col., Scarabaeidae.
- White-marked tussock moth (*Hemerocampa leucostigma* Smith & Abbott) — Lep., Lymantridae.
- White pine weevil (*Pissodes strobi* (Peck) — Col., Ipsidae?
- Whiteflies (*Homópteros da fam. Aleyrodidae*) — Homoptera.
- Willow borer (*Cryptorhynchus lapathi* (L.) — Col., Curculionidae.
- Willow gall sawflies (*Himenópteros do gên. Pontania*) — Hym., Tenthredinidae.
- Willow leaf beetles (*Chrysomela scripta* Fabr., *C. lapponica* L., *C. tremulae* Fabr., *C. interrupta* Fabr. e outras) — Col., Chrysomelidae.
- Window fly (*Scenopinus fenestralis*) — Dip., Scenopinidae.
- Wing louse (o mesmo que Variable louse).
- Winter gnats (*Dípteros da fam. Trichoceratidae*) — Diptera.
- Wireworms (*Larvas de coleópteros da fam. Elateridae*) — Coleoptera.

- Wood ants (Himenópteros do gên. *Camponotus*) — Hym., Formicidae.
- Wood cockroach (*Parcoblatta pennsylvanica* (De Geer) — Blatt., Blattidae.
- Wool maggots (o mesmo que Sheep maggots).
- Woolly-bear caterpillar (*Isia isabella* Smith & Abbott) — Lep., Arctiidae.
- Wooly whitefly (*Aleurothrixus howardi* (Quaintance) — Hom., Aleyrodidae.
- Yanone scale (*Chionaspis yanonensis* (Prontaspis) Kuw.) — Hom., Diaspididae.
- Yellow apple leafhopper (*Typhlocyba xanthipe* McAtee) — Hom., Cicadellidae.
- Yellow apple caterpillar (*Diacrisia virginica* Fabricius) — Lep., Arctiidae.
- Yellow-fever mosquitoes (Dipteros do gên. *Aedes* (*Stegomyia*) — Dip. Culucidae.
- Yellow-jackets (Himenópteros da fam. Vespidae) — Hymenoptera.
- Yellow mealworm (*Tenebrio molitor* L.) — Col., Tenebrionidae.
- Yellow-necked caterpillar (*Datana ministra* (Drury) — Lep., Notodontidae.
- Yellow scale (*Chrysomphalus citrinus* Coq.) — Hom., Diaspididae.
- Yellow-striped armyworm (o mesmo que Cotton armyworm).
- Yucca borer (*Megathymus yuccae*) — Lep., Megathymidae.
- Yucca moth (*Pronuba yuccasella*) — Lep., Prodoxidae.
- Yucca moths (Lepidópteros da fam. Incurvariidae)—Lepidoptera.
- Zebra (*Heliconius charitonius*) — Lep., Heliconiidae.
- Zebra caterpillar (*Ceramica picta* Harris) — Lep., Noctuidae.